



## AVIS D'ENQUETE

Demande de permis de construire (P)

L'enquête publique est ouverte du **13.08.2022** au **11.09.2022**

Compétence  
**(ME) Municipale Etat**

Parcelle(s)  
**72**

No ECA  
**464a 464b**

Coordonnées (E / N)  
**2560530/1141220**

**Nom de la commune :**

Veytaux

**Nature des travaux :**

Transformation(s)

**Description de l'ouvrage :**

Traitement de la carbonatation des éléments en béton préfabriqués (balcons et couronnement). Réfection des crépis de façade Pose d'une isolation périphérique en laine minérale Réfection des revêtements de sol des balcons (désamiantage carrelage et pose d'une résine). Réfection des étanchéités et amélioration de l'isolation des toitures plates (terrasses et toiture végétalisée). Mise aux normes des garde-corps de balcon

**Situation :**

Avenue de Chillon 49

**Note de Recensement Architectural :**

**Propriétaire(s) :**

PPE LA MOUETTE A-B P.A. REGIE ERIC GLAUSER SA

**Promettant(s) acquéreur(s) :**

:

**Droit(s) distinct(s) et permanent(s) :**

**Auteur(s) des plans :**

EUSTASIO CRISTOBAL CRISTOBAL & DELGADO  
ARCHITECTES SA

**Demande de dérogation :**

Dérogation aux exigences de SIA 380/1, édition 2009. La composition de l'élément T2 (voir bilan thermique) ne respecte pas les valeurs demandées. Pour cause technique, l'épaisseur d'isolation maximale ne peut dépasser 6 cm de PUR Premium Plus.

**Particularité(s) :**